

EKSPLOATACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ DEKLARACIJA

Nr. 84

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: HAUS P6-30
2. Numatytasis naudojimas: Betoniniai klojinių blokai, numatyti naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūšiams, pamatų, sąramų, rostverkų įrengimui, naudojant juos kaip įdiegtus klojinius. Surenkamos be skiedinio ir užpilami betono, esant poreikio konstrukcija armuojama. Neužpildyti betono nenaudojami.
3. Gamintojas: UAB „Vilniaus betono gaminiai“, A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius, Lietuva. El. paštas: haus@vbg.lt. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariškių k., 17238 Šalčininkų r. sav., Lietuva.
4. Statybos produkto eksploatacinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4 sistema.
5. Darnusis standartas: EN 15435:2008.
6. Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės charakteristikos
Matmenys	Ilgis (modifikacijos M ir K)	498 mm, 508 mm (± 5)
	Plotis	298 mm (± 5)
	Aukštis	250 mm (+3; -5)
Raizginių įdubos plotas		10400 mm ² (± 100)
Raizginių stipris tempiant		$\geq 0,4$ N/mm ²
Kevalų stipris lenkiant		≥ 3 N/mm ²
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacija (galutinėmis sąlygomis)	gminių masė sienoje	210 kg/m ² ($\pm 10\%$)
	gaminio tankis (bruto)	700 kg/m ³ ($\pm 10\%$)
	gaminio betono tankis (neto)	2100 kg/m ³ ($\pm 10\%$)
Matmenų pastovumas	Drėgminės deformacijos	$\leq 0,5$ mm/m
Vandens sugertis	Kapiliarinė vandens įgertis	≤ 6 g/m ² s
Atsparumas užšalimui-atšilimui	Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui	≥ 50 ciklų
Reakcija į ugnį	Degumo klasė	A1 (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)
Laidumas vandens garams	Garų pralaidumo koeficientas	5/15 (lentelinė vertė)
Šiluminė varža	Šilumos laidumas	NPD
Pavojingosios medžiagos		NPD

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės charakteristikos atitinka deklaruotas eksploatacines charakteristikas. Ši eksploatacinių charakteristikų deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau apibūdinto gamintojo atsakomybe.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“ direktorius
Vilnius 2018-03-01

Viačiaslav Kliain

